



**Unione Europea**  
Fondo Sociale Europeo

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 13° CIRCOLO  
"SANDRO PERTINI"  
Via Pastore, 3 Quartiere Paolo VI – 74100 TARANTO – Tel. e Fax 0994722507  
C.F. 80013040730 – C.M. TAEE01300L - E-mail: [taee01300l@istruzione.it](mailto:taee01300l@istruzione.it)  
Fondo Sociale Europeo Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013  
Programmi Operativi Nazionali: " **Competenze per lo Sviluppo** "- FESR.  
Obiettivi specifici: C1/B1 – AOODGAI 8124 2008  
Annualità 2008/2009.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il testo del programma operativo nazionale 2007 IT 05 PO 007 F.E.S.R.  
**VISTO** il bando prot n° AOODGAI 8124 2008 del 15/07/2008 e il cod. prog. Nazionale B -1.C-FESR 2008 452 con cui il M.P.I. autorizza questa Direzione Didattica ad allestire un laboratorio di musica cod. B -1-FESR-2008  
**VISTO** il D.Lgs. n° 163/2006; la legge 296/06 (commi 449 e 456); il D.I. n° 44/2001; il DPCM n° 452 del 06/08/97; la legge 626/90; la legge 242/96; la legge 46/90;  
**VISTO** il regolamento( CE )n° 1083/2006 e il regolamento(CE)1828/06

### EMANA GARA PUBBLICA n.5 pagine

PER L'ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO DI MUSICA  
nella formula CHIAVI IN MANO  
composto dalle attrezzature specifiche elencate nelle allegate schede tecniche

Le attrezzature/apparecchiature fornite nuove di fabbrica descritte nelle allegate schede tecniche dovranno possedere le certificazioni richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Il trasporto, lo scarico, l'installazione, la messa in opera ed il collaudo del materiale nei locali destinati al laboratorio avverrà ad opera di personale qualificato ed è a carico della ditta aggiudicatrice, che sarà l'unica responsabile della perfetta installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature.

I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi della normativa vigente sono di pertinenza e responsabilità della ditta aggiudicatrice.

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte negli allegati; non potranno essere ammesse attrezzature alternative.

Le offerte pervenute a mezzo posta, in busta chiusa, con la dicitura "**contiene offerta tecnico-economica per allestimento di laboratorio musicale FESR 2008/09**", dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 15/02/2010** (non farà fede la data del timbro di spedizione).

Non saranno prese in considerazione offerte mancanti di uno dei documenti richiesti da allegare.

**Le offerte** giunte in tempo utile e comprendenti tutte le voci richieste **saranno valutate entro il giorno 22/02/2010**, ad insindacabile giudizio della commissione POF sulla base dei criteri di seguito specificati.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.

La ditta aggiudicataria s'impegna ad accettare incondizionatamente le modalità di pagamento subordinati e stabiliti secondo l'accreditamento dei fondi europei che si prevede siano erogati entro dicembre 2010.

Questa istituzione dichiara comunque di effettuare i pagamenti entro 10 giorni dall'effettivo accreditamento a suo favore dei fondi.

**La ditta aggiudicatrice**, informata dell' avvenuta scelta direttamente dall' istituzione scolastica, **dovrà provvedere alla consegna all' installazione, alla messa in opera ed al collaudo dei materiali relativi al laboratorio entro il 15/03/2010**. La mancata fornitura entro il termine della suddetta data potrebbe causare ritardi nel croprogramma stabilito dal MIUR per gli adempimenti di chiusura del progetto, nel qual caso l'istituzione valuterà la fattispecie nelle sedi opportune. Al termine di tutte le procedure di collaudo, la ditta dovrà consegnare all' istituzione le dichiarazioni di conformità secondo le vigenti normative.

Elementi utili alla valutazione delle offerte	punti
<b>Piena rispondenza delle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in riferimento alle richieste contenute negli allegati forniti dell' istituzione committente</b>	10 max
<b>Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche o/e migliorativo in riferimento alle richieste contenute negli allegati forniti dell' istituzione committente</b>	10 max
<b>Possesso di documentazione attestante pregresse forniture ad istituzioni scolastiche</b> ( Max 3 documentazioni)	5 a documen- tazione
<b>Durata della garanzia su tutto il materiale fornito</b> (entro 24 mesi) (tra i 25 e i 36 mesi) (tra i 37 e i 48 mesi) (oltre i 48 mesi)	5 8 12 18
<b>A parità di punteggio verrà preferita la viciniorità della ditta alla sede scolastica</b>	

Documenti da allegare:

\*dichiarazione sostitutiva cumulativa firmata dal legale rappresentante dalla ditta da cui risultino tutte le caratteristiche tecniche utili all' idoneità della ditta in relazione alle richieste dell' amministrazione scolastica

\*copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi

\*dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta da cui risulti che la stessa è in regola con le vigenti normative in materia fiscale

\*modello compilato in ogni sua parte, fornito in copia nel bando della seguente gara.

In caso di controversie, sarà competente il foro di **TARANTO**.

**N.B.:** Non verranno presi in considerazione preventivi parziali .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Giorgio Fazio



**Unione Europea**  
Fondo Sociale Europeo

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 13° CIRCOLO  
"SANDRO PERTINI"**

Via Pastore, 3 Quartiere Paolo VI – 74100 TARANTO – Tel. e Fax 0994722507  
C.F. 80013040730 - C.M. TAEE01300L - E-mail: [taee01300l@istruzione.it](mailto:taee01300l@istruzione.it)  
Fondo Sociale Europeo Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013  
Programmi Operativi Nazionali: " **Competenze per lo Sviluppo** " - F.S.E.  
Obiettivi specifici: C1/B1 – AOODGAI 8124 2008  
Annualità 2008/2009

TASTIERA MINI 32 tasti 100 timbri 4 note polifonia con alimentatore e cuffie	30
batteria acustica 5 pezzi con bacchette compreso sgabello regolabile	1
Arpeggio supporto in legno da 38 cm. completo di 18 barre in lega per glissata, removibili. Incluso battente	1
pianoforte verticale classico 88 tasti, 3 pedali, altezza cm. 109 dotato di sgabello regolabile	1
chitarra classica cm.75 accordabile a sei corde con cassa in legno, incluso plettro e metodo	2
chitarra elettrica tipo stratocaster, manico in acero, ponte standard tremolo, controllo volume, 2 controlli tono ,completa di amplificatore 15 watt e altoparlante di 5 "controllo volume basso, medio, alto, ingresso cuffie e custodia	1
violino student completo di archetto e accessori-custodia	1
flauto dolce soprano tenore	2
guiro grande mono e bitonale con battente	2
Tamburo in pelle serie di 5 pezzi con 5 battitori e custodia	1
serie di piatti di varie grandezze con maniglie in pelle e battenti	5
tamburello semplice serie 3 pz membrana in pelle con battenti	1
Raganella cm.15	1
fisarmonica 48 bassi 26/48-3 voci-e registri	1
clarinetto 7 chiavi con custodia e accessori	1
xilofono cromatico 8 note listelli bombati in legno con intonazione DO-C/DO-C.completo di battente Dim. 60x44x8	20
metallofono diatonico cassa in legno. Tubi in alluminio 10 note in scala DO-C/DO-C+FA+FA7 e SI-SIB 2 battenti	1
flauto di pan panflute in plastica. 8 note scala DO1 -DO2	1
xilofono diatonico legno 13 note in scala DO-C52/LA-A73 2 battenti	20
metallofono cromatico 25 piastre con battente	30
tromba in SI bemolle completa di custodia e accessori	1
triangoli diametro 10,15,20 cm. in acciaio cromato con battenti	6
legnetti sonori in legno naturale 4 coppie	8
tamburelli con piattelli, membrana in pelle naturale cm.21	4

<b>Registratore digitale</b> , supporto PC-link, software Digital Voice Editor e sintonizzatore FM integrato. Software applicativo per PC in dotazione, Collegamento al PC tramite UBS e trasferimento dati ad alta velocità. Funzione VOR multipla, divisione file, sveglia e sintonizzatore FM, Memoria flash integrata da 512 MB, oltre 261 ore di registrazione, ampio display a cristalli liquidi	1
<b>Mixer</b> : amplificato 2x180 W(max8Ohms); lettore MP3 integrato tramite USB/SD; 6 canali microfonici + 1 stereo; equalizzatore 3+2 bande; doppio equalizzatore 9 bande su master; DSP 16 effetti + Phantom 48V; ingresso e uscita Tape; <b>2 diffusori</b> potenza max 250W; Woofer 12"; <b>2 microfoni</b> con cavo 5 mt; connettore jack 6,3 mm; <b>Cuffia</b> con comando di volume	1
<b>microfoni</b> con cavo 5 mt; connettore jack 6,3 mm;	4
<b>Karaoke amplificato con due radiomicrofoni:</b> 120W con due casse; 2 microfoni senza filo, e collegamenti per altri due microfoni; funzione eco; ampio display; tasti che consentono attivazione/disattivazione funzione Karaoke, selezione di fonte sonora CD, DVD,laser disc, videoregistratore	1
<b>Cuffie con microfono</b> con archetti regolabili provviste di microfono incorporato flessibile	4
<b>PC</b> CPU Core 2 Duo 2,5Ghz; Ram 4 GB; Scheda Video dedicata 512 MB PCI-E; HD 500 Gb STATA; dvd rw Sata; Lan 10/100; Windows XP Professional; Floppy drive; Tastiera estesa; Lettore Multicard; Mouse Ottico, Scheda PCI Wireless; Monitor 19" LCD (no wide); OFFICE Professional Licenza scuole; <b>Stampante multifunzione Laser:</b> f.to A4; a colori; Ram 128; Vel. 16ppm/bn e 4ppm/col; Risol. stampa 24000x600dpi; fronte /retro; connessione usb2, Lan, Wifi; Scanner 1200x1200dpi; fotocopie con zoom da 25%al 400%; ADF 15pag:	1
<b>SOFTWARE</b> di notazione musicale editing e produzione audio	1
<b>Leggii portatili da tavolo in legno</b>	11
<b>Leggii pieghevoli</b> asta con leggii tradizionale cm 50x29; pieghevole e regolabile in altezza da 46 e 114 cm. in acciaio chiudibile e riponibile nella custodia in dotazione	6
<b>Diapason in alluminio</b>	2
<b>Metronomo con suoneria</b> provvisto di asta graduata con frequenza 40-208 per minuto primo.	1
<b>Asta per microfono a giraffa</b> allungabile	1
<b>Sgabello con schienale</b> in tubolare di acciaio con poggiatesta e gommini antisdrucchiolo. Altezza regolabile con sistema di elevazione a gas. Seduta e schienale in legno multistrato verniciato al naturale: dimensione 96/109 cm.	3
<b>Lavagna pentagramma</b> in acciaio smaltato scrivibile con pennarelli cancellabili in dotazione; cancellino in dotazione; cornice in alluminio con mensoletta; fischer in dotazione per affissione parete	1
<b>Armadio metallico</b> con ante scorrevoli cieche in acciaio con maniglia incassata e serratura yale antistrappo a pressione con chiave snodata antinfortunistica. \$ ripiani interni . Dimensione profondità cm.45 x altezza cm. 200 x larghezza cm.180.	1
<b>Scaffale in acciaio attrezzato 4 ripiani</b> Dimensione profondità cm.45 x altezza cm. 200 x larghezza cm.180.	1

## Riepilogo dei Costi dell'Intervento

Importo configurazioni

**€ 9000,00**

Voce aggiuntiva	Importo Iniziale	Importo Effettivo
	Richiesto	
<b>3%</b> Istallazione, collaudo e pubblicità	300,00	300,00
<b>5%</b> Piccoli adattamenti edilizi	500,00	500,00
<b>2%</b> Progettazione	200,00	200,00

Importo autorizzato iniziale

**€ 10000,00**

Totale richiesta variata

**€ 10000,00**

Importo Massimo Previsto

**€ 10000,00**